

FAST TOP

**TOPE MECÁNICO LONGITUDINAL
CON CONTROL DIGITAL**



FAST TOP V3



BANCADA
OPCIONAL

Posicionamiento automático
y con la máxima
precisión (0,1 mm.)



TOPE MECÁNICO LONGITUDINAL CON CONTROL DIGITAL

MODELOS: FAST TOP 300, 400, 600

(hasta 10 metros bajo pedido)

**Aplicables a bancadas de rodillos para servir el material a tronadoras,
sierras de cinta, cizallas, plegadoras, etc...**



Características:

Desplazamiento del tope rápido (hasta 700 mm/seg) y preciso impulsado por servomotor síncrono con una fuerza de empuje de 490 N cm. Arranque y frenado progresivos.

Fácil introducción de datos por teclado mecánico (protegido con membrana) con prestaciones de repetitividad y cálculo adaptadas a usos estándar.

Programas de trabajo memorizables (15 programas + 10 memorias rápidas)

Visor de leds para lectura rápida y visor LCD para lecturas extendidas.

Enlace con otros sistemas de automatización vía puerto Rs485 "half duplex" y mediante tarjetas Smart Card.

Función anti-pinzamiento. Se desplaza el tope automáticamente al comenzar a cortar.
(Desplazamiento programable).

Máxima garantía.

Fácil reposición de piezas o partes.

Servicio técnico para asesorar en aplicaciones no estándar.